WIATOWY ZARZĄD DRÓG
w JAŚLE
38-200 JASŁO, ul. Rynek
tel. 13 44 351 40, fax 13 44 628 68
NIP 685-19-55-972, REGON 37044672

Ogłoszenie nr 540245756-N-2019 z dnia 15-11-2019 r.

Jasło:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 622368-N-2019

Data: 14.11.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle, Krajowy numer identyfikacyjny 37044672300000, ul. ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4435140, e-mail pzdjaslo@pro.onet.pl, e.motkowicz@pzd.powiat.jaslo.pl, faks 13 4462868.

Adres strony internetowej (url): www.pzd.powiat.jaslo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania z których każde będzie traktowane jako oddzielne zamówienie: ZADANIE NR I Dostawa znaków pionowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna- Żydowskie- Grab. Przedmiot zamówienia został opisany w Zestawieniu znaków Zał. nr 5 do SIWZ ZADANIE NR II Dostawa i montaż progów zwalniających z oznakowaniem pionowym w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna- Żydowskie- Grab. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż liniowych 10 progów w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 3+270; 4+050; 5+250; 5+800; 6+650; 7+300; 8+950; 10+200; 10+750; 11+450; Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni rys. 1. Próg zwalniający listwowy - próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego z segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu progu (przykład progu listwowego przedstawiono w rys. 1). Dostarczone i zamontowane progi zwalniające powinny być kompletne, obejmujące wszystkie elementy składowe progu: środkowe i skrajne (zakończenia) oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby i kołki rozporowe. W przypadku produkowania elementów progu w różnych kolorach (np. w kolorze czarnym, żółtym, białym, czerwonym) dostawa musi objąć wystarczającą liczbę poszczególnych elementów, niezbędną do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z instrukcją producenta. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą,

materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia drogi w trakcie prowadzonych robót. 2. Materiał wskazany w zadaniu Nr I Wykonawca dostarczy własnym kosztem i transportem i rozładuje na placu składowym w Jaśle ul. Przemysłowa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Materiał wskazany w zadaniu Nr II Wykonawca dostarczy własnym kosztem i transportem i rozładuje oraz dokona jego montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km : 1) Dostawa i montaż kompletnych 10 progów zwalniających: wymiary elementu środkowego: 600x500x50, wymiary elementu zakończenia 600x350x50, na całą szerokość jezdni w km 3+270; 4+050; 5+250; 5+800; 6+650; 7+300; 8+950; 10+200; 10+750; 11+450; 2) Znaki B- 33 20 km/h - znaki średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona lewa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona prawa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; 3) Znaki B-33 40 km/h - znaki średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona prawa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona lewa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; 4) Znaki A-11a - znaki średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona lewa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona prawa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; 5) Tabliczka T-1 (20m) – do znaków średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona lewa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona prawa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy i montażu z Zamawiającym.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania z których każde będzie traktowane jako oddzielne zamówienie: ZADANIE NR I Dostawa znaków pionowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna- Żydowskie- Grab. Przedmiot zamówienia został opisany w Zestawieniu znaków Zał. nr 5 do SIWZ ZADANIE NR II Dostawa i montaż progów zwalniających z oznakowaniem pionowym w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna- Żydowskie- Grab. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż liniowych 10 progów w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km 3+270; 4+050; 5+250; 5+800; 6+650; 7+300; 8+950; 10+200; 10+750; 11+450; Próg zwalniający - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie wygarbienia, wymuszające zmniejszenie prędkości. Próg zwalniający liniowy - próg, obejmujący całą szerokość jezdni rys. 1. Próg zwalniający listwowy - próg wykonany z elementu listwowego (jednolitego lub składanego z segmentów), ułożonego i zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nią. Materiały do wykonania progu z gotowych wyrobów, produkowanych z różnych tworzyw sztucznych, mieszanek gumowych, materiałów termoplastycznych itp. powinny być zgodne z aprobatą techniczną IBDiM, wydaną dla określonego typu progu (przykład progu listwowego przedstawiono w rys. 1). Dostarczone i zamontowane progi zwalniające powinny być kompletne, obejmujące wszystkie elementy składowe progu: środkowe i skrajne (zakończenia) oraz materiały mocujące je do nawierzchni, np. śruby i kołki rozporowe. W przypadku produkowania elementów progu w różnych kolorach (np. w kolorze czarnym, żółtym, białym, czerwonym) dostawa musi objąć wystarczającą liczbę poszczególnych elementów, niezbędną do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z instrukcją producenta. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Zastosowane materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów, które zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia drogi w trakcie prowadzonych robót. ZADANIE III Dostawa tablic informacyjnych z uchwytami. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę 4 tablic z uchwytami z Folią I Generacji o wymiarach 90x60 cm, na których odpowiednio muszą zostać umieszczone nazwy

zadań wskazane poniżej: Nazwy projektu do umieszczenia tablicy muszą być identyczne jak poniżej: Nazwa zadania Całkowity koszt zadania, zł Dofinansowanie z Funduszu, zł Remont drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w km 0+006 – 1+000 479 998,89 383 999,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 – 0+497 436 864,94 349 491,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400 – 1+370 1 306 285,03 1 045 028,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685 1 658 638,48 1 326 910,00 Wszystkie zadania zrealizowane w 2019 roku. Inwestor: Powiat Jasielski Zalecenia dotyczące tablic i wzór znajdują się w linku poniżej: https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/Wzor-tablicy-informacyjnej.pdf 2. Materiał wskazany w zadaniu Nr I i III Wykonawca dostarczy własnym kosztem i transportem i rozładuje na placu składowym w Jaśle ul. Przemysłowa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Materiał wskazany w zadaniu Nr II Wykonawca dostarczy własnym kosztem i transportem i rozładuje oraz dokona jego montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. w ciągu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab w km : 1) Dostawa i montaż kompletnych 10 progów zwalniających: wymiary elementu środkowego: 600x500x50, wymiary elementu zakończenia 600x350x50, na całą szerokość jezdni w km 3+270; 4+050; 5+250; 5+800; 6+650; 7+300; 8+950; 10+200; 10+750; 11+450; 2) Znaki B- 33 20 km/h - znaki średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona lewa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona prawa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; 3) Znaki B-33 40 km/h - znaki średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona prawa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona lewa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; 4) Znaki A-11a - znaki średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona lewa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona prawa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; 5) Tabliczka T-1 (20m) – do znaków średniej wielkości, folia I generacji z uchwytami w km strona lewa 3+250; 4+030; 5+230; 5+780; 6+630; 7+280; 8+930; 10+180; 10+730; 11+430; w km strona prawa 3+290; 4+070; 5+270; 5+820; 6+670; 7+320; 8+970; 10+220; 10+770; 11+470; po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy i montażu z Zamawiającym.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: Załącznik I - informacje dodatkowe

Punkt: Część 3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Dostawa tablic informacyjnych z uchwytami. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę 4 tablic z uchwytami z Folią I Generacji o wymiarach 90x60 cm, na których odpowiednio muszą zostać umieszczone nazwy zadań wskazane poniżej: Nazwy projektu do umieszczenia tablicy muszą być identyczne jak poniżej: Nazwa zadania Całkowity koszt zadania, zł Dofinansowanie z Funduszu, zł Remont drogi powiatowej Nr 1844R Niepla – Przybówka w km 0+006 – 1+000 479 998,89 383 999,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle w km 0+022 – 0+497 436 864,94 349 491,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 0+400 – 1+370 1 306 285,03 1 045 028,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685 1 658 638,48 1 326 910,00 Wszystkie zadania zrealizowane w 2019 roku. Inwestor: Powiat Jasielski Zalecenia dotyczące tablic i wzór znajdują się w linku poniżej: https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/Wzor-tablicy-informacyjnej.pdf 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34992200-9, 34922100-7 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 7 dni od podpisania umowy data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie cena 100,00 6) INFORMACJE

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Jaśle
mgr Katarzyna Kaszowicz